DIATEX®

ICON

RESINE IBRIDE PER USO A SECCO
RESINA HIBRIDA PARA USO EN SECO



ICON

LINEA ICON - RESINE IBRIDE PER USO A SECCO
MOLE DIAMANTATE PER LA RETTIFICA A SECCO

LINEA ICON - RESINA HÍBRIDA PARA USO EN SECO
MUELAS DIAMANTADAS PARA RECTIFICADO EN SECO

ELEVATA ASPORTAZIONE
ELEVADO DESBASTE

ELEVATA PRODUZIONE
ELEVADA PRODUCCION

IDEALE PER ALTE VELOCITA'
IDEAL PARA ALTA VELOCIDAD

AUMENTO DELLA QUALITA' DI FINITURA
AUMENTO DE LA CALIDAD DE ACABADO

La linea di mole diamantate ICON garantisce una lunga durata ed elevati parametri di lavorazione grazie ad una innovativa resina progettata per la lavorazione a secco di materiali ceramici.

La línea de muelas diamantadas ICON garantizan una larga vida y altos parámetros de trabajo gracias a una innovadora resina proyectada para el trabajo con materiales cerámicos.

DIA TEX®

MODEL *S*

FASCIA CONTINUA - BANDA CONTINUA
Ø 300x40x15

- ELEVATA ASPORTAZIONE
- *ELEVADO DESBASTE*

MODEL *R*

FASCIA CONTINUA - BANDA CONTINUA
Ø 300x40x15

- ELEVATA ASPORTAZIONE
- *ELEVADO DESBASTE*

MODEL *M*

FASCIA CONTINUA - BANDA CONTINUA
Ø 300x40x15

- PRE-FINITURA
- *PRE-ACABADO*

HW
HYBRID WHEELS

DIATEX S.p.A.

Via Firenze, 4 - 36030 Villaverla (VI) Italy
info@diatex.it - marketing@diatex.it
www.diatex.eu